

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

ผู้มาประชุม

๑. นายสมพร	รัชโสภาส	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
๒. นายสมร	ศรีวิเศษ	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
๓. นายชอบ	เอียดนัย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๒
๔. นายนันทวุฒิ	ศรีทิพย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๓
๕. นายยงยุทธ	หมวดชนะ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๔
๖. นายสมพร	ยมใหม่	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๕
๗. นายภิญโญ	รัตนพันธ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๖
๘. นายสันทัศน์	เรืองขนาบ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๗
๙. นายสัมพันธ์	อยู่อักษร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๘
๑๐. นายกิตติ	ราชรักษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๑๑
๑๑. นายสุชาติ	รามทัศน์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๑๔
๑๒. นายสุรศักดิ์	สิทธิเชนทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๑๕
๑๓. นายณรงค์ศักดิ์	ชนะคช	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๑๖
๑๔. นายพิชัย	เพชรจ้อย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๑๗
๑๕. นายวิชาติ	เทพพิชัย	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สามิณี	สงอาจันต์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๑
๒. นายพิพัฒน์	ทองคำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๑๐

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางศศิภัสสร	บุญเกียรติ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
๒. นายวีระพล	ชูแสง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
๓. น.ส.ณัฐติยา	วูธรา	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
๔. น.ส.อรรณณ	หนูศักดิ์	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๕. นางชุตินา	สืบสาย	หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

/๖.นางอุไรวรรณ...

๖. นางอุไรวรรณ	นันตะรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๗. นายชาญณรงค์	คงขาว	นิติกร ปฏิบัติการ
๘. นางสาวลูกตาล	นาวาทอง	นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
๙. นางกนกกาญจน์	ฝั่งชลจิตต์	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๑๐.นางเพ็ญแข	นุมนวล	พนักงานจ้าง

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายวิจิต เทพพิชัย เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างกลาง
เลขานุการสภา จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการเปิดประชุมสภาฯตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป

นายสมพร รัชโอภาส ต่อไปขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างกลาง สมัยสามัญ
ประธานสภา สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างกลาง สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และในการ
ประชุมครั้งนี้มีการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามารับฟังด้วย ประกาศ ณ วันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

นายสมพร รัชโอภาส เนื่องด้วยนายธนาดา มีประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานสภา ข้างกลาง หมู่ที่ ๑๒ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการไว้อาลัยใน
การจากไปของผู้วายชนม์ ผมใคร่ขอเชิญท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้
ยืนขึ้น เพื่อแสดงความไว้อาลัยเป็นเวลา ๑ นาทีครับ

๑.๒ แนะนำตัวสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างกลางที่เพิ่งได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ท่าน คือ นาย
ยงยุทธ หมวดชนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างกลาง หมู่ที่ ๔

นายยงยุทธ หมวดชนะ แนะนำตนเองว่า เพิ่งได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการ
สมาชิกสภา เขต ๔ เลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.๓ แนะนำพนักงานส่วนตำบลที่เพิ่งโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ
บริหารส่วนตำบลข้างกลาง จำนวน ๒ ราย คือ

๑. นางชุตีมา สืบสาย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

๒. นางสาว...

- มติที่ประชุม ๒. นางสาวลูกตาล นาวาทอง ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
- นายสมพร รัชโอภาส ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ตรวจสอบความถูกต้องของ
ประธานสภา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ขอเชิญครับ
- หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ขอแก้ไขรายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้รับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ ครับ
- มติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ยกมือรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เสียง
- ไม่รับรอง จำนวน ๐ เสียง
 - งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง
- นายยงยุทธ หมวดชนะ ให้เหตุผลทั้งดออกเสียง เนื่องจากการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมามีไม่ได้เข้าร่วม
สมาชิกสภาฯ เขต ๔ ประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทุ้งถาม
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
๕.๑ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ของบริษัท
โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- นายสมพร รัชโอภาส ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารชี้แจงครับ
ประธานสภา
- นางศศิภัตสร บุญยเกียรติ เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
นายกอบต.ช้างกลาง ผู้ทรงเกียรติ

ดิฉันขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งมาตามหนังสือนัดประชุมแล้ว นั้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๕๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ แจ้งว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยในรูปแบบบริษัทมหาชน จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับโอน สายสัญญาณสื่อสารที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ตั้งอยู่โดยไม่มีหลักฐานการอนุญาต ประกอบกับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้หน่วยงานดำเนินการขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ซึ่งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเรื่องเข้าสภาท้องถิ่นเพื่อมีมติเห็นชอบให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อนำหลักฐานมาประกอบในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

๒ ข้อเท็จจริง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ (๖) ได้กำหนดเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตได้แก่ เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ด้วย และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ประกอบกับแบบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้กำหนดให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตทำ

ประโยชน์...

ประโยชน์ในเขตป่า ต้องแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ด้วย จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ขอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็น
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการให้ความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่นควรพิจารณาถึงผลกระทบภายในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับอำนาจ
หน้าที่ของตนในการดูแลสถานะความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว คือ หาก
ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าอันอยู่ในพื้นที่ของตน จะเกิดผลกระทบต่อการ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการดูแลสถานะความเป็นอยู่ของประชาชนตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้หรือไม่อย่างไร

๓ ข้อมกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อ
ประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ (๖)

๓. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

๔. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.
๒๕๕๘ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ประกอบกับแบบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตาม
มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

๔ ข้อพิจารณา

จึงเรียนเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างกลาง เพื่อโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายสมพร รัชโสภาส

ประธานสภา

นายชอบ เอียดนัย


สมาชิกสภา เขต ๒

สมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าใช้
ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญครับ
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้างกลางผู้ทรงเกียรติ

กระผมมีข้อสงสัยในการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งตามรายละเอียดที่แนบ
มาในวันนี้ ถ้าปรากฏว่าในพื้นที่ที่ขอใช้ทำประโยชน์ดังกล่าวมีราษฎรพื้น้องประชาชนได้
ทำประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว เกรงว่าจะมีผลกระทบตามมาตามระเบียบ กฎหมายที่แจ้ง
พื้น้องประชาชนจะเรียกร้องดำเนินการอะไรได้บ้าง ขอขอบคุณครับ

/นายันทวุฒิ...

- นายันทวุฒิ ศรีทิพย์ เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
สมาชิกสภา เขต ๓ ผู้ทรงเกียรติ
- กระผมขอสนับสนุนตามประเด็นข้อสงสัยของท่านสมาชิกสภา เขต ๒ ท่านชอบ
เอี้ยค่นุ้ย และควรรระบุแหล่งที่จะใช้และต้องมีแผนที่ที่ชัดเจน เพื่อนำมาประกอบการ
พิจารณาตรงนี้ ถ้ามีประชาชนที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ดังกล่าวจะกระทบหรือไม่
- นายวีระพล ชูแสง เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
รองนายก อบต. ผู้ทรงเกียรติ
- กระผมขอตอบข้อสงสัยของท่านสมาชิกสภา ว่า ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่
ของบริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ว่าติดธุระไม่สามารถเข้าชี้แจงให้ที่
ประชุมสภาได้เข้าใจเกี่ยวกับการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในวันนี้ แต่ได้ประสานงาน
ทำความเข้าใจว่า หากมีปัญหาในพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์ดังกล่าว ให้แจ้งทางบริษัทฯ จะ
เป็นผู้รับผิดชอบเอง
- นายวิจิต เทพพิชัย เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
เลขานุการสภา ผู้ทรงเกียรติ
- ขออนุญาตท่านประธานสภา ชี้แจงเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการพิจารณาให้
ความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งได้แนบแผนที่ที่จะขอใช้ประโยชน์
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้เปิดดูรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระการ
ประชุมสภาที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมสภาแล้วครับ
- นายยงยุทธ หมวดชนะ เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
สมาชิกสภา เขต ๔ ผู้ทรงเกียรติ
- ผมเห็นหัวข้อแล้วครับเป็นการพิจารณาเข้าทำประโยชน์ การพิจารณาต้องลงมติ
ด้วยครับ ผมขออนุญาตผู้รู้ครับว่า การพิจารณาการเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้เราใช้
ขอบเขตไหน ต้องลงมติด้วยหรือไม่
- นายวีระพล ชูแสง เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
รองนายก อบต. ผู้ทรงเกียรติ
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามประเด็นอื่นอีกหรือไม่ ผมจะได้ตอบครั้งเดียว
ครับ
- นายสมพร รัชโสภา มีสมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถามประเด็นอื่นอีกหรือไม่
ประธานสภา ถ้าไม่มี ผมขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
- นายวีระพล ชูแสง เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
รองนายก อบต. ผู้ทรงเกียรติ


/เป็นเรื่อง...

เป็นเรื่องที่นายกอบต.ได้นำเสนอว่า เหตุผลที่ได้นำเรื่องนี้เข้าพิจารณาในสภา
เพราะว่า การขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ต้องมีหลักฐานการให้ความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น ซึ่งหากมีปัญหาอย่างไรตามมา บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จะ
เป็นผู้รับผิดชอบเอง

นายยงยุทธ หมวดชนะ
สมาชิกสภา เขต ๔

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
ผู้ทรงเกียรติ

มติที่ประชุม

เพราะถ้าอย่างนั้น ต้องใส่คำว่า เห็นชอบเข้าไปตามข้อ ๕.๓ ข้อ ๕.๔ มีคำว่า
เห็นชอบอยู่ด้วย โดยขอให้เพิ่มเติมคำว่า “พิจารณาขอความเห็นชอบ” ไปด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๑๓ เสียง

- ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

นายสมพร รัชโอภาส
ประธานสภาฯ

๕.๒ ญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

นายวีระพล ชูแสง
รองนายก อบต.

ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารชี้แจงครับ

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
ผู้ทรงเกียรติ

กระผมขอเสนอญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จัดซื้อรถดับเพลิง ตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท และได้รับ
การอนุมัติให้กันเงินไว้แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ
รถดับเพลิงดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ เพิ่มปริมาณความจุของถัง
บรรจุน้ำ ซึ่งจะส่งผลให้การป้องกันและระงับอัคคีภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งใน
พื้นที่ตำบลช้างกลางไม่มีโรงงานปิโตรเคมี ทำให้ไม่มีความจำเป็นในการใช้น้ำยาโฟมใน
การดับเพลิง จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะรถดับเพลิงตาม

/รายละเอียด...

รายละเอียดข้างต้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังนี้

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง แบบชนิดถังน้ำในตัวพร้อมระบบฉีดโฟม แบบเคลื่อนที่เร็ว มีปริมาตรความจุ น้ำ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร มีถังบรรจุน้ำยาโฟม ความจุ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร ตัวรถชนิด ไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง มีระบบควบคุมดวงไฟสัญญาณต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑. ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ ตัวรถ

- ๑) เป็นตัวรถที่มีสมรรถนะเหมาะสมสำหรับประกอบติดตั้งตัวถังเป็นรถยนต์ดับเพลิง
- ๒) เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ไม่น้อยกว่า ๑ เพลา
- ๓) สามารถรับน้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ได้ ไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม
- ๔) เป็นรถยนต์แบบหัวเก๋ง และมีห้องโดยสารสำหรับพนักงานดับเพลิง มีประตูเปิด-ปิด พร้อมกุญแจล็อก รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๒ ประตู มีที่นั่งรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสงขนาดแสงสว่างตามที่กฎหมายกำหนด หัวเก๋งสามารถยกขึ้น เพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์ได้สะดวก
- ๕) พื้นด้านล่างของชุดถังบรรจุน้ำ ปูด้วยเหล็กกล้ากันสนิมสำหรับยืนปฏิบัติงาน มีขอบหรือราวกันตก โดยรอบ
- ๖) ตัวรถยนต์ดับเพลิงมีสีแดง หรือตามที่หน่วยงานกำหนด โดยให้มีสีรองพื้นตามขั้นตอน และได้ห้องรถยนต์ส่วนที่เป็นโลหะให้พ่นสีกันสนิม ตามมาตรฐาน
- ๗) มีตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ด้านข้างของตัวรถทั้งสองข้าง มีประตู เปิด-ปิด พร้อมกุญแจล็อก
- ๘) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถจ่ายลมเย็นให้กับพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้า ได้เพียงพอทุกที่นั่ง พร้อมเครื่องเล่น MP๓ และวิทยุสื่อสารติดรถ (โมบาย)
- ๙) ผู้ขายจะต้องดำเนินการขออนุญาตใช้วิทยุสื่อสารติดรถ (โมบาย) ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการส่งมอบรถ และส่งมอบเอกสารการขออนุญาตให้ อบต.ช้างกลาง พร้อมเอกสารอื่นๆ ในวันส่งมอบรถ

๑.๒ เครื่องยนต์

- ๑) ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ ยูโร ๓ หรือตามมาตรฐาน

/๒) มีกำลัง...

๒) มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๓ ระบบกำลังส่ง

๑) คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๒) เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๑.๔ ระบบกันสั่นสะเทือน

๑) ด้านหน้าและด้านหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๑) เป็นแบบพวงมาลัยข้างขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๖ ระบบห้ามล้อ

๑) มีห้ามล้อมือและห้ามล้อเท้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๗ ล้อและยาง

๑) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๑.๘ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๑) ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก

๑.๙ ถังบรรจุน้ำ

๑) ถังบรรจุน้ำ พื้นตัวถังทำด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ด้านข้าง ทำด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐาน

๓) พื้นบนถังบรรจุน้ำทำด้วยเหล็กกลายกันสนิม พร้อมมีราวกันตกโดยรอบชุดตัวถังบรรจุน้ำ

๔) ด้านบนของชุดถังบรรจุน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝาเปิด-ปิด และล็อกได้

๕) ภายในชุดถังบรรจุน้ำมีแผ่นกันกระแทกพร้อมเสริมคานเหล็กเพื่อการทรงตัวขณะรถวิ่ง มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๖) มีมาตรวัดระดับน้ำในถังบรรจุน้ำ ติดตั้งอยู่ในที่มองเห็นได้สะดวก

๗) ติดตั้งป็นฉีดยาน้ำทางด้านบนตอนหน้าของชุดถังบรรจุน้ำ เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

๘) มีบันไดสำหรับ ขึ้น-ลง ถังบรรจุน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านข้างของชุดถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๒ ข้าง

๙) มีมาตรวัดแรงดัน มาตรวัดแรงดูด และระบบเร่งรอบเครื่องยนต์ พร้อมไฟส่องสว่าง ติดตั้งอยู่ในที่มองเห็นได้สะดวก

๑๐) ระบบท่อน้ำต่างๆ ทำด้วยโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) ทนต่อการกัดกร่อน

๑.๑๐ ถังบรรจุน้ำยาโม่ดับเพลิง

๑) ถังบรรจุน้ำยาโม่ ทำด้วยโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร ภายในมีแผ่นกันกระแทกเวลารถวิ่ง มีฝาเปิด - ปิด มิดชิดพร้อมซีลกันโม่รั่ว พร้อมท่อระบายน้ำยาโม่ทิ้ง พร้อมวาล์วเปิด - ปิด และมาตรวัดระดับน้ำยาโม่ และมีอุปกรณ์ส่วนประกอบครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร

๑.๑๑ ตู้เก็บอุปกรณ์

๑) มีตู้เก็บอุปกรณ์ เป็นแบบบ้านเลื่อนขึ้น - ลง ทำจากอลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิม ติดตั้งทางด้านข้างของตัวรถทั้งสองด้าน รวมทั้งท้ายรถไม่น้อยกว่า ๓ บาน พร้อมกุญแจล็อก

๒) ภายในตู้มีชั้นหรือที่วางสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง โดยพนักงานดับเพลิงประจำรถสามารถหยิบอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตู้ได้โดยสะดวก รวดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่าง

๑.๑๒ ระบบไฟฟ้า

๑) ใช้ระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลท์

๒) มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

๑.๑๓ แท่นปั่นฉีดน้ำ

๑) สามารถปรับหมุนรอบตัวได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา โดยต่อเนื่องและปรับล็อกได้ทุกองศา พร้อมมีมือโยกหมุนได้รอบตัว

๒) แท่นปั่นฉีดน้ำเป็นชนิดบุคคลควบคุมบังคับ สามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้ ตามต้องการ

๓) สามารถปรับมุมต่ำและยกมุมเงย โดยมีมือโยก

๔) แท่นปั่นผลิตจากโลหะปลอดสนิม ทำจากสแตนเลส หรือทองเหลือง

๕) ปลายหัวฉีดสามารถปรับน้ำ เป็นลำ เป็นฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๑.๑๔ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๑) เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ ตัวเรือนทำด้วยอลูมิเนียม อลูลอย หรือทองเหลือง หรือ เหล็กหล่อ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร ต่อนาที ทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๒) ชนิดไม่น้อยกว่า ๑ ใบพัด แบบดูดทางเดียวโดยไม่ต้องล่อน้ำ

๓) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงานโดยถ่ายทอดกำลังเครื่องยนตร์รถยนต์

๑.๑๕ ระบบทางดูดน้ำและทางส่งน้ำ

๑) มีทางสำหรับสูบน้ำ จากแหล่งน้ำภายนอก พร้อมบอลลวาล์ว เปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ ทาง

๒) มีทางส่งน้ำออกพร้อมบอลลวาล์ว เปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่าข้างละ ๒ ทาง พร้อมข้อต่อสวมเร็ว และฝาเปิด - ปิด

/๓) มีทางส่ง...

- ๓) มีทางส่งน้ำขึ้นแทนป็นฉีดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๔) มีท่อรับน้ำจากแหล่งน้ำภายนอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมฝาเปิด - ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง
- ๕) มีทางดูดและทางส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า ๒ ข้าง

๑.๑๖ ชุดม้วนสายดับเพลิง

- ๑) ชุดม้วนสายดับเพลิงสะดวกต่อการหยิบใช้งาน สามารถดึงสายฉีดออกได้ไม่เสียดสีกับรถ และมีที่หมุนเก็บได้โดยสะดวก เพื่อเก็บสายได้โดยสะดวกเมื่อเลิกใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๒) สายฉีดทำด้วยยางเสริมเส้นใยที่ทนแรงดันแตกกระเบิด ไม่ยุบตัว เมื่อม้วนสายเก็บ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ภายในไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

๑.๑๗ สายส่งน้ำดับเพลิง

- ๑) สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ เส้น
- ๒) เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงสีแดง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ

๑.๑๘ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ๑) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนด แบบแผงยาว ทำด้วยวัสดุทนความร้อน พร้อมลำโพงในตัวเป็นแบบ LED หรือ ฮาโลเจน ให้แสงสว่างสีแดง ติดตั้งอยู่บนหัวถัง พร้อมสัญญาณเสียงไซเรน

๑.๑๙ อุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ

- ๑) หมวกผจญเพลิง แบบมีหน้ากากกันความร้อน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ใบ
- ๒) มีชุดดับเพลิง ชนิดป้องกันความร้อนและเปลวไฟ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คู่
- ๓) มีรองเท้าดับเพลิง ชนิดป้องกันความร้อนและเปลวไฟ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คู่
- ๔) ถุงมืออย่างดี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คู่
- ๕) มีท่อสูบน้ำตัวหนอน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ เส้น
- ๖) ตะแกรงสำหรับติดปลายท่อดูด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๗) ตะกร้าหวายกรองผงสวมปลายท่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๘) ประแจขันข้อต่อท่อสูบน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ อัน
- ๙) ข้อต่อสำหรับต่อหัวประปาดับเพลิง รูปตัวที จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๑๐) ขวานหงอนดับเพลิง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๑๑) พลั่วชนิดพับได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๑๒) ขอสักด้ามไม้ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ อัน
- ๑๓) กรรไกรตัดสายไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ อัน
- ๑๔) แหรง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ อัน
- ๑๕) เข็มขัดรัดสายดับเพลิง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ เส้น

/๑๖) ที่ประกบ...

- ๑๖) ที่ประกบสายดับเพลิงกันรั่ว ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ อัน และขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ อัน
- ๑๗) บันไดอลูมิเนียมแบบชักเลื่อนได้ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ฟุต จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ อัน
- ๑๘) ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ถัง
- ๑๙) ไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างติดตั้งท้ายรถ สามารถปรับขึ้น - ลงได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๒๐) แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ อัน
- ๒๑) ประแจถอดล้อพร้อมด้าม จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ อัน
- ๒๒) ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๒๓) เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ บรรจุในกล่องโลหะ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๒๔) อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

๒. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๒.๑) ตัวรถพ่นสีแดงดับเพลิง โดยพ่นสีรองพื้น (สีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น) ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิตก่อนพ่นสีจริง และได้ท้อรงรถ โครงรถ และได้บังโคลน หน้า-หลัง ด้วยบอดีชีต หรือ แท็คโคัด หรือเทียบเท่า
- ๒.๒) การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำ (BODY) พ่นสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๒.๓) พ่นชื่อหน่วยงานและตราสัญลักษณ์ ของหน่วยงานและข้อความ พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ ตามที่หน่วยงานกำหนด
- ๒.๔) ติดตั้งแถบสะท้อนแสง ที่กันชนหน้า-หลัง และส่วนด้านท้ายรถที่เหมาะสม เพื่อให้สัญญาณชัดเจน เพิ่มความปลอดภัย ขณะที่ทำงานในเวลากลางคืน

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดับเพลิง ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล บรรทุกน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง มีสัญญาณไฟฉุกเฉินครบถ้วน ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑. ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ ตัวรถ

- ๑) เป็นตัวรถที่มีสมรรถนะเหมาะสมสำหรับประกอบติดตั้งตัวถังเป็นรถดับเพลิง ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
- ๒) สามารถรับน้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักบรรทุก(G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๓) เป็นรถยนต์แบบหัวเก๋ง และมีห้องโดยสารสำหรับพนักงานขับรถและพนักงานดับเพลิง มีประตูเปิด - ปิด พร้อมกุญแจล็อก รวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ประตู มีที่นั่งรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสงขนาด

/แสงสว่าง...

แสงสว่างตามที่กฎหมายกำหนด หัวแก้งสามารถยกขึ้น เพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์ได้สะดวก

๔) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถจ่ายลมเย็นให้กับพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้า ได้เพียงพอทุกที่นั่ง พร้อมเครื่องเล่น MP๓

๑.๒ เครื่องยนต์

๑) เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๒) เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ ยูโร ๓ หรือสูงกว่า โดยแนบเอกสารหรือหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓) ผู้เสนอราคาต้องแนบกราฟแสดงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ซึ่งรับรองจากผู้ผลิตมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑.๓ ระบบกำลังส่ง

๑) คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๒) เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๑.๔ ระบบกันสั่นสะเทือน

ด้านหน้าและด้านหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

เป็นแบบพวงมาลัยข้างขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๖ ระบบห้ามล้อ

มีห้ามล้อมือและห้ามล้อเท้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๗ ล้อและยาง

๑) ยางรถยนต์มีอายุไม่เกิน ๑ ปีนับจากวันส่งมอบรถ

๒) กระโหลกชนิดไม่เป็นสนิม ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถบรรทุกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓) มียางอะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๑.๘ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก

๑.๙ ถังบรรจุน้ำ

๑) ถังบรรจุน้ำ ทำจากเหล็กแผ่นอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

๒) มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร รูปทรงสี่เหลี่ยม

๓) พื้นบนถังบรรจุน้ำทำด้วยเหล็กกลายกันสนิม พร้อมมีราวกันตกโดยรอบชุดตัวถังบรรจุน้ำ

๔) ด้านบนของชุดถังบรรจุน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝาเปิด-ปิด และล็อกได้

- ๕) ภายในชุดถังบรรจุน้ำมีแผ่นกันกระแทกพร้อมเสริมคันเหล็กเพื่อการทรงตัวขณะรถวิ่ง มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๖) มีมาตรวัดระดับน้ำในถังบรรจุน้ำ ติดตั้งอยู่ในที่มองเห็นได้สะดวก
- ๗) ติดตั้งแท่นป็นฉีดยาทางด้านบนของชุดถังบรรจุน้ำ สามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศา สามารถปรับก้มเงยได้ ปลายหัวฉีดสามารถปรับน้ำเป็นลำ เป็นฝอย เป็นม่านได้ โดยผ่านการทดสอบ ผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานและผลการทดสอบพร้อมแนบแคตตาล็อกโดยนำเอกสารมายื่นในวันเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๘) มีบันไดสำหรับ ขึ้น-ลง ถังบรรจุน้ำได้สะดวก
- ๙) มีมาตรวัดแรงดัน มาตรวัดแรงดูด และระบบเร่งรอบเครื่องยนต์ พร้อมไฟส่องสว่าง ติดตั้งอยู่ในที่มองเห็นได้สะดวก
- ๑๐) มีตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ด้านข้างของตัวรถ มีประตูเปิดและปิดพร้อมกุญแจล็อก
- ๑๑) การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำ (BODY) พ่นสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑.๑๐ ระบบไฟฟ้า

ใช้ระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลท์

๑.๑๑ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

- ๑) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ไม่ต้องล่อน้ำที่สายดูด (self-priming pump)
- ๒) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ลิตรต่อนาที ทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยผ่านการทดสอบ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานแนบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์รายการทดสอบ โดยนำเอกสารมายื่นในวันเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑.๑๒ ระบบท่อทางดูดน้ำและทางส่งน้ำ

- ๑) มีทางสำหรับสูบน้ำ จากแหล่งน้ำภายนอก พร้อมบอลวาล์ว เปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทางด้าน ซ้ายและขวาของตัวรถ
- ๒) มีทางส่งน้ำออกพร้อมบอลวาล์ว เปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
- ๓) มีทางส่งน้ำเข้าถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๔) มีท่อทางน้ำลัดเพื่อป้องกันสูบ-จ่าย ชำรุด เมื่อปั๊มทำงานแต่ไม่ได้เปิดล้นจ่ายน้ำ
- ๕) มีท่อสูบน้ำตัวหนอน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ ชุด
- ๖) หัวกรองโลหะสำหรับติดปลายท่อดูด จำนวน ๑ ชุด
- ๗) ตะกร้าห้วยกรองผงสวมปลายท่อ จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๓ สายส่งน้ำดับเพลิง

- ๑) สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ เส้น
- ๒) เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงสีแดง พร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็วทำจากโลหะไม่เป็นสนิม

๑.๑๔ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

สัญญาณไฟฉุกเฉินมีสีตามที่กฎหมายกำหนด ชนิดหลอด LED แบบแผงยาว ทำด้วยวัสดุทนความร้อนสามารถกันน้ำและกันฝุ่น พร้อมลำโพงในตัวและสัญญาณเสียงไซเรน

๑.๑๕ อุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ

- ๑) ประแจเปิดวาล์วท่อประปา จำนวน ๑ อัน
- ๒) ข้อต่อสำหรับต่อหัวประปาดับเพลิง จำนวน ๑ อัน
- ๓) กรรไกรตัดสายไฟฟ้าตามจับเป็นฉนวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ๔) แฉก ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ๕) เข็มขัดรั้งสายดับเพลิง จำนวน ๒ เส้น
- ๖) ประกับสายดับเพลิงกันรั่ว ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ อัน
- ๗) บันไดอลูมิเนียมแบบชักเลื่อนได้ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ฟุต จำนวน ๑ อัน
- ๘) เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ บรรจุในกล่องโลหะ จำนวน ๑ ชุด
- ๙) ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง
- ๑๐) ขวานหงอนดับเพลิง ขนาด ๖ ปอนด์ ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า

๑ ชุด

- ๑๑) พลั่วดับเพลิง ยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๑๒) ขอสักด้ามไม้ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ อัน

๒. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๒.๑) ตัวรถพ่นสีแดงดับเพลิง โดยพ่นสีรองพื้น (สีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น) ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิตก่อนพ่นสีจริง และใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลน หน้าหลัง ด้วยบอดีชีด หรือ แท็คโค็ด หรือเทียบเท่า
- ๒.๒) พ่นชื่อหน่วยงานและตราสัญลักษณ์ ของหน่วยงานและข้อความ พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ ตามที่หน่วยงานกำหนด
- ๒.๓) ติดตั้งแถบสะท้อนแสง ที่กันชนหน้า-หลัง ด้านข้างและส่วนท้ายรถที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด
- ๒.๔) ติดตั้งวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งในรถ (โมบาย) แบบส่งเคราะห์ความถี่ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ พร้อมไมโครโฟนและอุปกรณ์อื่นๆ
- ๒.๕) ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ มุมมองกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ องศา รองรับการ์ดความจำ class ๑๐ ความจุไม่น้อยกว่า ๖๔ GB
- ๒.๖) ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมทั้งโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นของทางราชการก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นหน้าที่ของผู้ขาย

/๒.๗) การรับ...

๒.๗) การรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นเวลา ๑ ปี
ข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
พิจารณาต่อไป

นายสมพร รัชโสภาส
ประธานสภาฯ
นายขอบ เอียดนัย
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงขอเชิญครับ
เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
ผู้ทรงเกียรติ

กระผมเห็นด้วยกับผู้บริหารที่นำข้อความที่แก้ไขใหม่ในการจัดซื้อรถดับเพลิง
เพราะว่าในเขตพื้นที่ตำบลช้างกลางไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถดับเพลิงแบบใช้โฟม เพราะ
มีราคาสูงเกินความจำเป็น และได้เพิ่มเติมประสิทธิภาพของรถดับเพลิงให้เพิ่มขึ้นด้วยใน
ข้อความใหม่ เช่น รถสามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้น เพิ่มความจุของน้ำได้มากขึ้น จึงเห็น
ด้วยกับผู้บริหารที่ได้นำข้อความใหม่มาเปลี่ยนแปลงแก้ไข

นายสมพร รัชโสภาส
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ไม่มี

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง

- ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง

๕.๓ ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๓

๕.๔ ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑

นายสมพร รัชโสภาส
ประธานสภาฯ

ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารชี้แจงครับ



นางศศิภัสสร บุญยเกียรติ

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

นายกอบต.ช้างกลาง

ผู้ทรงเกียรติ

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางได้รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันของประชาชนผ่านการจัดทำประชาคมหมู่บ้านในตำบล จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามความต้องการ โดยจะนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ และจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป รายละเอียดการพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ตามที่ปรากฏในเอกสาร ประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ พร้อมหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางได้ดำเนินการจัดทำประชาคมท้องถิ่น เพื่อบูรณาการร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ข้างต้นต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางเพื่อพิจารณาแล้ว

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางได้เสนอในคราวการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ (๒) กำหนดไว้ว่า “สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย ”



/๓. ช่อระเบียบ...

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างกลาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ต่อไป

นายสมพร รัชโสภาส
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ขอเชิญครับ

นายขอบ เอียดนุ้ย
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างกลาง ผู้ทรงเกียรติ

กระผมขอชื่นชมการจัดทำทั้งรูปเล่มและเนื้อหาสาระที่เพิ่มเติม เพราะได้มีการนัดประชุมให้โอกาสนำเสนอแผนในรูปแบบมิติใหม่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต่อไปตำบลข้างกลางจะได้รับการพัฒนาที่ครบถ้วนทุกรูปแบบ

นายันทวุฒิ ศรีทิพย์
สมาชิกสภาฯ เขต ๓

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างกลาง ผู้ทรงเกียรติ

กระผมขอชื่นชมฝ่ายผู้บริหารที่เข้าถึงชาวบ้านในการลงไปทำประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง โครงการที่เสนอเข้ามาอยู่ในแผนฯ หากตกหล่นตรงไหนก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยกันแก้ไขต่อไป

นายสมพร รัชโสภาส
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ไม่มี

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๑๓ เสียง

- ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

นายสมพร รัชโสภาส
ประธานสภาฯ

ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารครับ

นายวิระพล ชูแสง
รองนายก อบต.

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
ผู้ทรงเกียรติ

หากสมาชิกสภาฯ ยังเห็นว่าร่างที่นำเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างกลางพิจารณายังไม่สมบูรณ์ก็ขอให้ท่านได้ไปประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๕.๕ ยุติติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยแดน
จากบ้านนายมนัส ถึงถนนสาย ๔๐๑๕ หมู่ที่ ๑๗

นายสมพร รัชโสภาส
ประธานสภาฯ

ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารชี้แจงครับ

นางศศิภัตสร บุญยเกียรติ
นายกอบต.ช้างกลาง

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
ผู้ทรงเกียรติ

๑. เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยแดนจากบ้านนายมนัส ถึงถนน
สาย ๔๐๑๕ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช้างกลาง ตั้งงบประมาณไว้ ๔๔๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าบุกเบิกถนนสายห้วยแดนจากบ้านนายมนัส ถึงถนนสาย ๔๐๑๕ หมู่ที่ ๑๗
ตำบลช้างกลาง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. และทำการเกรดเกลี่ยแต่งพร้อมบดอัดแน่นโดยทำการลงหินคลุก
หนาเฉลี่ย ๑๐ ซม. และวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๐.๖๐x๑๐๐x๑๐ ซม. จำนวน ๓ จุด ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลช้างกลางกำหนด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ได้ตรวจรายละเอียดโครงการก่อนที่จะ
ดำเนินการโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยแดนจากบ้านนายมนัส ถึงถนนสาย ๔๐๑๕ หมู่
ที่ ๑๗ ตำบลช้างกลาง พบว่ารายละเอียดของท่อ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ไม่สอดคล้องกับ
รายละเอียดตามแบบ พรท.๔ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
จึงขออนุมัติพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการดังกล่าว
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๗๖

/ข้อความเดิม...

ข้อความเดิม

โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยแดนจากบ้านนายมนัส ถึงถนนสาย ๔๐๑๕ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช้างกลาง ตั้งงบประมาณไว้ ๔๔๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายห้วยแดนจากบ้านนายมนัส ถึงถนนสาย ๔๐๑๕ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช้างกลาง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. และทำการเกรดเกลี่ยแต่งพร้อมบดอัดแน่นโดยทำการลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๑๐ ซม. และวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑๐๐x๑๐ ซม. จำนวน ๓ จุด ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด

ข้อความใหม่

โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยแดนจากบ้านนายมนัส ถึงถนนสาย ๔๐๑๕ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช้างกลาง ตั้งงบประมาณไว้ ๔๔๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายห้วยแดนจากบ้านนายมนัส ถึงถนนสาย ๔๐๑๕ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช้างกลาง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. และทำการเกรดเกลี่ยแต่งพร้อมบดอัดแน่นโดยทำการลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๑๐ ซม. และวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐x๑๐๐ ซม. จำนวน ๓ จุดๆละ ๗ ท่อน ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด

ข้อระเบียบ/ข้อ กฎหมาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๒

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอที่ประชุมสภา เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยแดนจากบ้านนายมนัส ถึงถนนสาย ๔๐๑๕ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช้างกลาง ต่อไป

นายสมพร รัชโสภาส
ประธานสภา

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปรายการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยแดนจากบ้านนายมนัส ถึงถนนสาย ๔๐๑๕ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช้างกลาง ขอเชิญครับ

ไม่มีผู้อภิปราย

นายสมพร รัชโสภาส
ประธานสภา

เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยแดนจากบ้านนายมนัส ถึงถนนสาย ๔๐๑๕ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลช้างกลาง ครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกสภา อนุมัติ จำนวน ๑๓ เสียง

- ไม่อนุมัติ จำนวน ๐ เสียง

-งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๕.๖ ญัตติพิจารณารับโอนทรัพย์สิน

นายสมพร รัชโสภาส

ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารชี้แจงครับ

ประธานสภาฯ

นางศศิภัตสร บุญยเกียรติ

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

นายกอบต.ช้างกลาง

ผู้ทรงเกียรติ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ที่ กษ ๐๓๒๔.๐๗/๓๐๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจกรมชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการฝายวัด-มะนาวหวาน) พื้นที่รับประโยชน์ ๑๒๐ ไร่ (ตามเอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามหนังสือแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ที่ คค ๐๗๐๓.๒๑/๒๘๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การส่งมอบถนน (ตามเอกสารแนบ ๒)

๑.๓ ตามหนังสือสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ ตรัง ที่ ทส ๐๗๑๓/ว ๕๔๗ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งมอบบ่อน้ำบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ตั้ง บ้านกุยเหนือ หมู่ที่ ๙, บ้านเขาเหมน หมู่ที่ ๑๒ และบ้านท้ายเหมือง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลช้างกลาง (ตามเอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางขอเสนอเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางพิจารณารับโอนทรัพย์สิน และถ่ายโอนภารกิจตามรายละเอียดข้างต้นต่อไป

นายสมพร รัชโสภาส

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายการพิจารณารับโอนทรัพย์สิน

ประธานสภาฯ

ขอเชิญครับ

ไม่มีผู้อภิปราย

นายสมพร รัชโสภาส

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

ประธานสภาฯ

การพิจารณารับโอนทรัพย์สินครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๑๓ เสียง

- ไม่อนุมัติ จำนวน ๐ เสียง

-งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

๖.๑ เรื่อง พิจารณาผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

/นายสมพร...

นายสมพร รัชโสภาส
ประธานสภาฯ

เรื่อง พิจารณาผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งได้เลื่อนมาจากระเบียบวาระที่ ๕.๗
เชิญฝ่ายผู้บริหาร ครับ

นายวีระพล ชูแสง
รองนายก อบต.

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
ผู้ทรงเกียรติ

กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอเลื่อนเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากระเบียบ
วาระที่ ๕.๗ เป็นเรื่อง อื่นๆ เนื่องจากเป็นเรื่องที่แจ้งให้สภาฯ ได้รับทราบ

๑. เรื่องเดิม

ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานที่ ๑
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อ ๑.๔ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
จำนวนคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน ดังนี้

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา
๒. ผู้แทนศาสนสถาน
๓. ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ผู้แทนชุมชน
๕. ผู้แทนด้านสาธารณสุข
๖. ผู้แทนผู้ปกครอง
๗. ผู้แทนสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา
๘. ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
๙. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานที่ ๑
ในส่วนกรรมการที่เป็นผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลช้างกลาง จึงแจ้ง
รายชื่อผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ดังนี้

๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสามิณี สงอาจินต์ สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
เขต ๑ เป็นกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ช้างกลาง (โรงเรียนบ้านนา)
๒. นายันทวุฒิ ศรีทิพย์ สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๓
เป็นกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ช้างกลาง (โรงเรียนบ้านจันดี)
๓. นายภิญโญ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๖
เป็นกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ช้างกลาง (โรงเรียนวัดควนसान)

มติที่ประชุม

รับทราบ



/นายสมพร...

นายสมพร รัชโสภาส
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายยงยุทธ หมวดชนะ
สมาชิกสภาฯ เขต ๔

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
ผู้ทรงเกียรติ

กระผมอยากเห็นบอร์ดทำเนียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ หลังจาก
ที่มีการเลือกตั้งผ่านมาหลายเดือนแล้ว

นายขอบ เอียดนุ้ย
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
ผู้ทรงเกียรติ

กระผมฝากท่านประธานด้วยว่า การประชุมสภาฯ สมัยหน้าช่วยประสาน
ผู้เกี่ยวข้องเสนอญัตติ คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นแทน นายธนาธดา มีประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างกลาง เขต ๑๒ ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ขอขอบคุณครับ

นายวีระพล ชูแสง
รองนายก อบต.

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
ผู้ทรงเกียรติ

กระผมขออนุญาตตอบคำถามของนายยงยุทธ หมวดชนะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๔ ว่าได้ประสานงานสำนักปลัดฯ แล้ว และพร้อมที่จะ
ดำเนินการ และขอเชิญท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านเข้าร่วมพิจารณาปณิกายนายธนาธดา
มีประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๑๒ โดยพร้อมเพรียงกัน
ณ วัดหน้าเขาเหมน เวลา ๑๒.๐๐ น. ส่วนญัตติเสนอให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแทนนายธนาธดา มีประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต
๑๒ ซึ่งได้เสียชีวิตนั้น ได้ประสานฝ่ายแผนฯ ไว้แล้วจะได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ ได้
คัดเลือกในการประชุมสมัยต่อไป

นายสมพร รัชโสภาส
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ
ไม่มี

หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลช้างกลาง และผู้บริหารทุกท่านที่ได้มาประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น.

ลงชื่อ.....นายวิจิต เทพพิชัย.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายวิจิต เทพพิชัย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....สามิณี สงอาจินต์.....ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ

(สามิณี สงอาจินต์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๑

(ลงชื่อ) นายพิชัย เพ็ชรจ้อย.....กรรมการตรวจรายงานฯ

(นายพิชัย เพ็ชรจ้อย)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๑๗

(ลงชื่อ) นายณรงค์ศักดิ์ ชนะคช.....กรรมการตรวจรายงานฯ

(นายณรงค์ศักดิ์ ชนะคช)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เขต ๑๖

